


# 2020

## PORTAFOLIO



### **SERVIACUEDUCTO S.A.S**

INGENIERÍA DE ACUEDUCTOS, PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y RESIDUAL, FABRICACIÓN DE MÓDULOS DE SEDIMENTACIÓN ACELERADA, FALSO FONDO CON BOQUILLAS, PASAMURO, COMPUERTAS Y VÁLVULAS. SISTEMA DE DOSIFICACIÓN, CLORACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE DE EQUIPOS DE LABORATORIO, PRODUCTOS QUÍMICOS.

**¡Líderes en tecnología e innovación en el tratamiento de aguas!**

[SERVIACUEDUCTOS@GMAIL.COM](mailto:SERVIACUEDUCTOS@GMAIL.COM) (1)-2031260 - 3203005255



# SERVIACUEDUCTO S.A.S.

INGENIERÍAS DE ACUEDUCTOS, PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y RESIDUAL, PANELES DE SEDIMENTACIÓN EN ABS Y POLIESTIRENO, FALSO FONDO CON BOQUILLAS, ACCESORIOS EN HD Y HF, POZOS PROFUNDOS, EQUIPO DE LABORATORIO Y POTABILIZACIÓN.

CARRERA 50 No. 18-05 Sur - Of. 201 - Tel: 203 12 60 - E-mail: [serviacueducto@hotmail.com](mailto:serviacueducto@hotmail.com) - BOGOTA, D. C.

## ACCESORIOS

PARA ACUEDUCTOS Y OTRAS APLICACIONES



Unión Dresser

Desde 2 - 1/2" hasta 16" fabricadas en hierro fundido, Para montajes hidráulicos y reparaciones rápidas en tuberías de PVC - HG y acero.



Reducción

Amplia gama de tamaños, Extremo bridado. Hecha en HF, HD, PVC.



Brida

Amplia gama de tamaños, Hechas en HF, HD y PVC



Codo 45° y 90°

Amplia gama de tamaños, Extremo bridado. Hecha en HF, HD, PVC.



Cruz

Amplia gama de tamaños, Extremo bridado. Hecha en HF, HD, PVC.



Tee bridada

Amplia gama de tamaños, Extremo bridado. Hecha en HF, HD, PVC.



# SERVIACUEDUCTO S.A.S.

INGENIERÍAS DE ACUEDUCTOS, PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y RESIDUAL, PANELES DE SEDIMENTACIÓN EN ABS Y POLIESTIRENO, FALSO FONDO CON BOQUILLAS, ACCESORIOS EN HD Y HF, POZOS PROFUNDOS, EQUIPO DE LABORATORIO Y POTABILIZACIÓN.

CARRERA 50 No. 18-05 Sur - Of. 201 - Tel: 203 12 60 - E-mail: [serviacueducto@hotmail.com](mailto:serviacueducto@hotmail.com) - BOGOTA, D. C.



CIRULAR O RECTANGULAR VASTAGO ASCEDENTE O DESCENDENTE

## COMPUERTAS LATERALES



COMPUERTAS CUADRADAS

COMPUERTAS  
CUADRADAS



# SERVIACUEDUCTO S.A.S.

INGENIERÍAS DE ACUEDUCTOS, PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y RESIDUAL, PANELES DE SEDIMENTACIÓN EN ABS Y POLIESTIRENO, FALSO FONDO CON BOQUILLAS, ACCESORIOS EN HD Y HF, POZOS PROFUNDOS, EQUIPO DE LABORATORIO Y POTABILIZACIÓN.

CARRERA 50 No. 18-05 Sur - Of. 201 - Tel: 203 12 60 - E-mail: [serviacueducto@hotmail.com](mailto:serviacueducto@hotmail.com) - BOGOTA, D. C.



Válvula chapaleta

Charleta o chapaleta, Varios diámetros.



Canaleta pharsall

Fabricadas en P.F.V.R



Hidrante contra incendio

Tipo trafico 4" y 6", según especificaciones de el agua, Presión de trabajo 150 LBS, Presión de prueba hidrostática 300 LBS.




Contadores volumétricos

El medidor se encuentra disponible en varias longitudes especialmente en 115mm y 190mm.



Tapa registro

Tapa empo municipal, Tapa chorote trafico pesado y Tapa registro paso liviano.



Rejillas

Rejillas transversales y rejillas de aguas lluvias.

## ACCESORIOS

PARA ACUEDUCTOS Y OTRAS APLICACIONES



# SERVIACUEDUCTO S.A.S.

INGENIERÍAS DE ACUEDUCTOS, PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y RESIDUAL, PANELES DE SEDIMENTACIÓN EN ABS Y POLIESTIRENO, FALSO FONDO CON BOQUILLAS, ACCESORIOS EN HD Y HF, POZOS PROFUNDOS, EQUIPO DE LABORATORIO Y POTABILIZACIÓN.

CARRERA 50 No. 18-05 Sur - Of. 201 - Tel: 203 12 60 - E-mail: [serviacueducto@hotmail.com](mailto:serviacueducto@hotmail.com) - BOGOTA, D. C.



## Válvulas extremo liso

Anillos de cuerpo y compuertas construidos en bronce según normas ASTM-1454<sup>a</sup>, Roscados al cuerpo y rectificados para permitir el asentamiento correcto.



## Válvula cortina

Diámetros entre ½" y 12", extremos bridados, Presión de trabajo 150 – 300 LBS.



## Válvula cheque, Retención

Válvula cheque tipo cortina, diámetros entre ½" y 12", extremos bridados, Presión de trabajo 150 LBS.



## Valvula bridada

Diámetros entre ½" y 12", extremos bridados, Presión de trabajo 150 – 300 LBS.



## Válvulas Vástago fijo o ascendente

Diámetros entre ½" y 12", Extremo liso o bridado, Presión de trabajo variable según Ref.



## Válvulas mariposa Bridadas

Cuerpo en hierro dúctil ASTM A-536. Mariposa en hierro dúctil ASTM A-536, disposición excéntrica con relación al eje



# SERVIACUEDUCTO S.A.S.

INGENIERÍAS DE ACUEDUCTOS, PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y RESIDUAL, PANELES DE SEDIMENTACIÓN EN ABS Y POLIESTIRENO, FALSO FONDO CON BOQUILLAS, ACCESORIOS EN HD Y HF, POZOS PROFUNDOS, EQUIPO DE LABORATORIO Y POTABILIZACIÓN.


CARRERA 50 No. 18-05 Sur - Of. 201 - Tel: 203 12 60 - E-mail: [serviacueducto@hotmail.com](mailto:serviacueducto@hotmail.com) - BOGOTA, D. C.

## VÁLVULAS




Ventosa sencilla

Amplia gama de tamaños, 1/2" hasta 3", Extremo liso, hecha en HF.



Ventosa doble accion

Amplia gama de tamaños 1/2" hasta 6", Extremo liso o bridado, hechas en HF.



Codos 45° - 90°

Amplia gama de tamaños, Extremo liso. Hecha en HF, HD, PVC.



Cruz extremo liso

Amplia gama de tamaños, Extremo liso. Hecha en HF, HD, PVC.



Tee extremo liso

Amplia gama de tamaños, Extremo liso. Hecha en HF, HD, PVC.




# SERVIACUEDUCTO S.A.S.

INGENIERÍAS DE ACUEDUCTOS, PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y RESIDUAL, PANELES DE SEDIMENTACIÓN EN ABS Y POLIESTIRENO, FALSO FONDO CON BOQUILLAS, ACCESORIOS EN HD Y HF, POZOS PROFUNDOS, EQUIPO DE LABORATORIO Y POTABILIZACIÓN.

CARRERA 50 No. 18-05 Sur - Of. 201 - Tel: 203 12 60 - E-mail: [serviacueducto@hotmail.com](mailto:serviacueducto@hotmail.com) - BOGOTA, D. C.

## ACCESORIOS

PARA ACUEDUCTOS Y OTRAS APLICACIONES




### Accesorios

Accesorios varios marca J.L., fabricados en bronce según diseño de fabrica para usar en instalaciones conductoras de agua.



### Uniones tipo Dresser

Desde 2 - 1/2" hasta 16" fabricadas en hierro fundido, Para montajes hidráulicos y reparaciones rápidas en tuberías de PVC - HG y acero.



### Tuberías plásticas Flexibles

Integer quis est quis diam cursus mattis. Donec viverra nisl elementum elit. Fusce libero eros, interdum sed, porta et, ultrices et, purus.



### Uniones tipo Dresser

Desde 1/2" hasta 2" fabricadas en PVC para montajes hidráulicos y reparaciones rápidas en tuberías PVC - Hg y acero.



### Geofonos

Geofonos detectores de fugas ocultas de agua, se suministran en estuches de madera para su facil transporte y buena conservación, taladro con bocas intercambiables.



### Uniones tipo abrazadera

Fabricadas en acero inoxidable, para reparación rápida de tuberías de PVC y asbesto cemento de 8".



# SERVIACUEDUCTO S.A.S.

INGENIERÍAS DE ACUEDUCTOS, PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y RESIDUAL, PANELES DE SEDIMENTACIÓN EN ABS Y POLIESTIRENO, FALSO FONDO CON BOQUILLAS, ACCESORIOS EN HD Y HF, POZOS PROFUNDOS, EQUIPO DE LABORATORIO Y POTABILIZACIÓN.

CARRERA 50 No. 18-05 Sur - Of. 201 - Tel: 203 12 60 - E-mail: [serviacueducto@hotmail.com](mailto:serviacueducto@hotmail.com) - BOGOTÁ, D. C.



## ACCESORIOS

PARA ACUEDUCTOS Y OTRAS APLICACIONES



### Boquillas – Falsos fondos

Evitar la erosión del filtro (fuga de los finos arenas y antracita) hacia el tanque de almacenamiento, en razón a que la ranura de la boquilla es de 4 mm y la granulometría de la arena y antracita es de 5 mm., Mejorar la carrera de filtración hasta en un 20% a 25%., Menor tiempo en el lavado de los mismos, Menor tamaño del lecho 80 cms, mientras que el sistema de



### Módulos de sedimentación acelerada Flujo cruzado

El modulo **FLUJO CRUZADO** tiene un diseño estructural que garantiza una gran área de contacto con el agua aumentando el área de las tradicionales placas planas de **20 a 60 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>** de superficie.

El diseño nos permite obtener una decantación ordenada y dirigida acelerando la precipitación de los fangos en una altura mínima, logrando cargas superficiales del orden de **120 a 300**

## FALSO FONDO Y MODULOS DE SEDIMENTACION



# SERVIACUEDUCTO S.A.S.

INGENIERÍAS DE ACUEDUCTOS, PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y RESIDUAL, PANELES DE SEDIMENTACIÓN EN ABS Y POLIESTIRENO, FALSO FONDO CON BOQUILLAS, ACCESORIOS EN HD Y HF, POZOS PROFUNDOS, EQUIPO DE LABORATORIO Y POTABILIZACIÓN.

CARRERA 50 No. 18-05 Sur - Of. 201 - Tel: 203 12 60 - E-mail: [serviacueducto@hotmail.com](mailto:serviacueducto@hotmail.com) - BOGOTA, D. C.

ANTES CON PLAQUETAS DE A.CEMENTO



DESPUES CON MODULOS DE SEDIMENTACION



SERVIACUEDUCTO S.A.S.



# SERVIACUEDUCTO S.A.S.

INGENIERÍAS DE ACUEDUCTOS, PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y RESIDUAL, PANELES DE SEDIMENTACIÓN EN ABS Y POLIESTIRENO, FALSO FONDO CON BOQUILLAS, ACCESORIOS EN HD Y HF, POZOS PROFUNDOS, EQUIPO DE LABORATORIO Y POTABILIZACIÓN.

CARRERA 50 No. 18-05 Sur - Of. 201 - Tel: 203 12 60 - E-mail: [serviacueducto@hotmail.com](mailto:serviacueducto@hotmail.com) - BOGOTA, D. C.

## PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y RESIDUAL EN FIBRA DE VIDRIO (PFVR)

